

c/ Hlavné ističe v elektromerových rozvádzačoch RE1 a RE2 budú mať hodnotu 1 x 25 A, charakteristika B.

d/ Nová NN prípojka bude prevádzkovaná v zmysle zákona č.251/2012 Z.z. o energetike.

e/ Pred uvedením definitívnej prípojky el. energie do prevádzky je potrebné predložiť požadované doklady

f/ Ku dňu kolaudácie predložiť stavebnému úradu stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s. ku kolaudačnému konaniu.

g/ Pripojenie nových odberov na sieť Západoslovenskej distribučnej, a.s. SEZ Sever Trenčín bude možné v zmysle Zákona č.251/2012 Z.z. o energetike realizovať, po uzatvorení zmluvy o pripojení a uhradení pripojovacieho poplatku. Pripojenie objednať u Západoslovenskej distribučnej, a.s. SEZ Sever Trenčín.

20/ Ku kolaudácie stavby bytového domu B8 a B9 musia byť skolaudované stavebné objekty:

SO 81 Prístupová komunikácia k BD „B8“

SO 83 Vodovodná prípojka pre BD „B8“

SO 84 Kanalizačná prípojka k BD „B8“

SO 85 Dažďová kanalizácia k BD „B8“

SO 86 Zaolejovaná kanalizácia pre BD „B8“.

SO 91 Prístupová komunikácia k BD „B9“

SO 93 Vodovodná prípojka pre BD „B9“

SO 94 Kanalizačná prípojka k BD „B9“

SO 95 Dažďová kanalizácia k BD „B9“

SO 96 Zaolejovaná kanalizácia pre BD „B9“.

21/ Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., Trenčín, vyjadrenie zo dňa 16.09.2014 pod č.3738/301-2014:

Pre predmetnú lokalitu „IBV Častkovce bola spracovaná PD výstavby a predĺženia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vrátane vybudovania prípojok vodovodu a kanalizácie na jednotlivé stavebné pozemky. Vzhľadom na uvedené, bude možné napojiť plánované BD „B8“ a BD B napojenie plánovaného BD investora na navrhované predĺženie verejného vodovodu a kanalizácie bude možné až po kolaudácii stavby predĺženia IS a ich uvedení do prevádzky.

22/ Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Piešťany, odborné stanovisko č.140600283/09/2014/PD zo dňa 08.09.2014:

a/ Stavebné práce je potrebné vykonávať s rešpektovaním požiadaviek vyhlášky č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení vyhlášky č.46/2014 Z.z.

b/ Zábradlie je potrebné zrealizovať v zmysle čl. 35 STN 74 3305: 1989 s nadväznosťou na § 28 ods.6 vyhlášky č.532/2000 Z.z.

c/ Výšku parapetov v obytných miestnostiach je potrebné riešiť s § 31 ods.2 vyhlášky č.532/2002 Z.z..

d Presklenie dverných krídiel je potrebné riešiť s rešpektovaním požiadavky čl. 1.6.2 prílohy vyhlášky č.532/2002 Z.z..

e/ Doplňte technologický projekt o požiadavky § 4 ods.1 Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v predvýrobe zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

f/ V časti SO-88 NN prípojka k BD „B8“ a SO-98 NN prípojka k BD „B9“ je použitý neplatný právny predpis – vyhláška č.718/2002 Z.z.