

6. Odpady, ktoré nie je možné zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia.
7. Držiteľ nebezpečných odpadov (obaly z náterových hmôt) je povinný ich odovzdávať len subjektu oprávnenému nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch.
8. O vzniku a nakladaní s odpadmi počas realizácie predmetnej investície viest' evidenciu a nakladanie s nimi zahrnúť do Hlásenia za príslušný rok ak vznikne viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo 1 t ostatných odpadov (príloha č. 3, 4 vyhl.č.283/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov).
9. **Pred kolaudáciou investor zabezpečí predloženie dokladov** (kópie faktúr, vážnych lístkov, resp. kópie iných dokladov od oprávnených subjektov na nakladanie s predmetnými odpadmi) o zhodnotení a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri predmetnej stavbe na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa odpadového hospodárstva, Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom.

Pri využití výkopovej zeminy na pozemku investora treba predložiť fotografie.

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s., Trenčín:

1. Pre predmetnú lokalitu „IBV ČASTKOVCE - lokalita A - 3. etapa“ bola spracovaná PD výstavby komunikácií a predĺženia IS - verejného vodovodu a verejnej kanalizácie vrátane vybudovania prípojok vodovodu a kanalizácie na jednotlivé pozemky. Vzhľadom na uvedené bude možné napojiť plánované BD „B8“ a BD „B9“ na predĺženie verejného vodovodu a kanalizácie bude možné až po skolaudovaní a uvedení predĺžených IS a ich uvedení do prevádzky.
2. V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, § 22 odst.1 a § 23 odst. 1 žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu len na základe zmluvy o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd uzatvorenej s vlastníkom resp. prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie – túto zmluvu požadujeme uzatvoriť ešte pred realizáciou vodovodnej a kanalizačnej prípojky vrátane dodania kompletnej zjednodušenej PD vodovodnej prípojky (od napojenia na verejný vodovod po objekt VŠ/, kópie z pozemkovej mapy a listu vlastníctva – pre každý BD samostatne.
3. Montáž vodovodnej prípojky od miesta napojenia na verejný vodovod po VŠ musia realizovať iba pracovníci našej organizácie. Zemné práce je možné vykonať pracovníkmi našej spoločnosti na základe objednávky. Výkop potrebný k montáži vod. prípojky požadujeme realizovať v rozmeroch 1,5x1,5 m – v mieste napojenia vod. prípojky na verejný vodovod, výškovo min. 40 cm pod vod. potrubie. Samotnú ryhu pre pokládku vod. potrubia žiadame realizovať v šírke 1,0 m a zabezpečiť proti zosuvu zeminy.
4. Osadenie navrhovanej VŠ žiadame riešiť v priamej trase vod. prípojky. – cca 1 m za hranicou pozemku.